

Дело № 5- 11/2019

КОПИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Город Осинники

11 марта 2019 год

Судья Осинниковского городского суда Кемеровской области, расположен по адресу: Кемеровская область, город Осинники, улица Кирова, Мартынова Ю.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении:

Муниципального унитарного предприятия «Управление городским хозяйством» г. Осинники, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Революционная, 74 (ОГРН 1104222000277, ИНН 4222013135,

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» г. Осинники (далее МУП «УГХ» г. Осинники) совершило административное правонарушение – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

МУП «УГХ» г. Осинники 14.02.2019 года в 15 часов 00 минут осуществило управление многоквартирным домом № 74 по ул. Ленина, в г. Осинники, нарушило законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно, не обеспечило допустимые условия микроклимата и воздушной среды в помещении квартиры № 6 по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Ленина, 74. Согласно экспертного заключения по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований и испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кемеровской области» в г. Осинники и г. Калтане № 101/007-ОКП от 19.02.2019 года температура воздуха в квартире по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Ленина, 74-6 составила:

В гостиной комнате: в центре на высоте от пола 0,1 м. $+19,2^{\circ}\text{C}$, на высоте от пола 0,6 м. $+19,1^{\circ}\text{C}$, на высоте от пола 1,7 м. $+19,1^{\circ}\text{C}$; на расстоянии 0,5 м. от наружной стены: на высоте от пола 0,1 м. $+19,5^{\circ}\text{C}$, на высоте от пола 0,6 м. $+19,4^{\circ}\text{C}$, на высоте от пола 1,7 м. $+19,3^{\circ}\text{C}$, при допустимой $20-24^{\circ}\text{C}$, соответствует требованиям приложения 2 п. 4.1. главы 4 СанПиН 2.1.2.2630-10; «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.1.2.2630-10;

В спальне №1: в центре на высоте от пола 0,1 м. $+17,6^{\circ}\text{C}$, на высоте от пола 0,6 м. $+17,5^{\circ}\text{C}$, на высоте от пола 1,7 м. $+17,5^{\circ}\text{C}$; на расстоянии 0,5 м. от наружной стены: на высоте от пола 0,1 м. $+17,8^{\circ}\text{C}$, на высоте от пола 0,6 м. $+17,7^{\circ}\text{C}$, на высоте от пола 1,7 м. $+17,7^{\circ}\text{C}$, при допустимой $20-24^{\circ}\text{C}$, соответствует требованиям приложения 2 п. 4.1. главы 4 СанПиН 2.1.2.2630-10;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», с изменениями и дополнениями № 1 СанПин 2.1.2.264-10;

В спальне №2: в центре на высоте от пола 0,1 м. +18,3 °С, на высоте от пола 0,6 м. +18,3 °С, на высоте от пола 1,7 м. + 18,3 °С; на расстоянии 0,5 м от наружной стены: на высоте от пола 0,1 м. +18,1 °С, на высоте от пола 0,6 м. +18,1 °С, на высоте от пола 1,7 м. +18,0°С, при допустимой 20-24 °С, что соответствует требованиям приложения 2 п. 4.1. главы 4 СанПиН 2.1.2.264-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», с изменениями и дополнениями № 1 СанПин 2.1.2.264-10.

21.02.2019г. ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники, Калтан был составлен протокол № 46 по делу об административном правонарушении в отношении Муниципального унитарного предприятия «Управление городским хозяйством» г. Осинники за нарушение Приложения п. 4.1. главы 4 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10, за что предусмотрена административная ответственность по ст.6.3 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники, Калтан – Савчук С.А., действующая на основании доверенности пояснила, что в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области поступило обращение Колесовой С.А. о том, что температура воздуха в ее квартире не соответствует санитарным нормам, отопление подается ненадлежащего качества, в квартире холодно, в ванной белье плохо сохнет, сырость. Было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ, проведение административного расследования, в ходе которого было выявлено, что МУП «УГХ» г. Осинники, осуществляя деятельность по управлению многоквартирным домом по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Ленина, 74, нарушает требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Данные нарушения не могут быть признаны малозначительными, поскольку существенно влияют на жизнь и здоровье людей. МУП «УГХ» г. Осинники являясь управляющей организацией обязано обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил при обслуживании жилых помещений. Между жильцами дома и ресурсоснабжающей организацией отсутствуют договоры на

правонарушения не признала. Пояснила, что МУП «УГХ» г. Осинники надлежащим образом исполняет обязанности по управлению многоквартирным домом. Температура в квартире Колесовой С.А. ниже установленных нормативов, однако их вина в этом отсутствует. Их вина в поставке Колесовой С.А. в квартиру теплоносителя ненадлежащего качества – температуры, установленной нормы, отсутствует. При проведении замеров температуры теплоносителя на границе разграничения балансовой ответственности совместно с представителем ресурсоснабжающей организации ПА «ГРЭС» установлено, что температура поставляемой воды ниже установленной действующим законодательством. Ими направлена претензия в ПА «ГРЭС» об устранении допущенных нарушений.

Потерпевшая Колесова С.А., участвующая в деле, считает, что МУП «УГХ» г. Осинники необходимо привлечь к административной ответственности, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку ей на протяжении длительного периода не оказываются услуги не надлежащего качества. Батареи в ее квартире холодные, из-за чего в квартире очень холодно и сыро. На неоднократные обращения в МУП «УГХ» г. Осинники, однако, вопрос никак не решается.

Суд, заслушав пояснения представителя Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, представителем МУП «УГХ» г. Осинники, Колесову С.А., исследовав представленные материалы, приходит к следующему.

Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на здоровую и благоприятную окружающую среду.

Согласно ст. 11 указанного закона Индивидуальные предприниматели, юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых ими работ, оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд населения; обеспечивать безопасность при производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы осуществляющие федеральный государственный надзор.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 г. № 64 утверждены Санитарные Правила 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

В соответствии с п. 4.1. СП 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в приложении 2 к настоящим санитарным правилам.

В соответствии с приложением № 2 к санитарным правилам, оптимальная температура воздуха в жилой комнате в холодный период должна составлять 20-22 °С.

Санитарные нормы и правила являются обязательными для организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности физических лиц независимо от гражданства.

Ответственность за выполнение требований Санитарных правил возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

Учитывая тот факт, что Санитарные Правила 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» введены в действие с 21.07.2010г. (со дня их официального опубликования) действие распространяется на правоотношения, возникшие после 21.07.2010г.

Обстоятельства административного правонарушения подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании протоколом № 46 по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица от 21.02.2019г.; обращением Колесовой С.А.; договором об управлении многоквартирным домом от 22.06.2016г.; определением о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении от 13.02.2019г.; протоколом об изъятии проб и образцов от 14.02.2019г.; экспертным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний; протоколом лабораторных исследований физических факторов окружающей среды; сводками котельным и ЦТП (ГВС и Отопление) ТСЦ ПАО «ЮК ГРЭС»; объяснениями Колесовой С.А., Колесова А.Ф.; выпиской из ЕГРЮЛ в отношении МП «УГХ» г. Осинники.

Судом установлено, что 29.01.2019г. в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе

от
-10.
пых
ы»
но-
х и
емы
вия
мые
в

ная
лять

всех
ации
и и

норм
й и
н.

арно-
ях и
дены
) их
10г.
ются
ании:
ении
вором
ем о
№25
019г.;
орных
орных
ми по
ниями
МУП

отдел
прав
ородах

температуры в квартире санитарным нормам, в квартире холодно в комнате сыро, отопление получено ненадлежащего качества (л.д.9).

В ходе проверки было установлено, что обязанность по обслуживанию указанного жилого дома в соответствии с договором об управлении многоквартирным домом, заключенным между МУП «УГХ» г. Осинники собственниками помещений в многоквартирном доме от 22.06.2016 возлагается на Управляющую организацию - МУП «УГХ» г. Осинники (л.д.27). Согласно п. 3.1.3. данного договора, МУП «УГХ» г. Осинники обязана предоставлять коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений многоквартирного дома в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ, установленными стандартами качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу.

В связи с указанными обстоятельствами 13.02.2019 года велено специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городах Осинники, Калтан было вынесено определение № 2 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении МУП «УГХ» г.Осинники (л.д.10-12).

Согласно протоколу о взятии проб и образцов от 14.02.2019г. о проведении экспертизы произведено взятие параметром микроклимата (температуры воздуха и влажности) по адресу: г. Осинники, ул. Ленина, 74, проведено измерение температуры воздуха и влажности воздуха в гостиной № 1 и спальне № 2 (л.д.33-34).

Согласно экспертного заключения по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №101/007-ОКГ от 19.02.2019г., измеренные 14.02.2019г. параметры микроклимата (температура воздуха) в жилых помещениях квартиры № 6 (гостиная 2 спальни) по адресу: г. Осинники, ул. Ленина, 74, являются ниже допустимой и не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» г. Кемерово, 4.1. Приложение 2 (л.д.36-38).

При таких данных 21.02.2019 года был составлен протокол № 46 по делу об административном правонарушении в отношении МУП «УГХ» г. Осинники в лице законного представителя Бычихиной Е.В. за нарушение Приложения 2 п. 4.1. главы 4 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» г. Кемерово, изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10, за что предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ (л.д. 4-6). В указанный протоколе Бычихина Е.В. в качестве объяснения указала, что на момент

температура подачи составила от 45-51С⁰, что не соответствует нормам действующего законодательства РФ.

Поскольку обязанность по обеспечению предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, в том числе теплоснабжения, жильцам дома № по ул. Ленина, г. Осинники, возложена на МУП «УГХ» г. Осинники в соответствии с договором от 22.06.2016 года, следовательно, на данное юридическое лицо возложена ответственность за соблюдение санитарных норм и правил при выполнении данной обязанности.

Согласно ст. 1.2 КоАП РФ задачами законодательства административных правонарушений являются, в частности, защита прав свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, предупреждение административных правонарушений.

В силу пункта 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ одним из оснований возбуждения дела об административном правонарушении является сообщение и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

В соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу административного правонарушения являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которого находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами предусмотренными Кодексом.

В рассматриваемом случае поводом к возбуждению дела об административном правонарушении в отношении МУП «УГХ» г. Осинники явилась жалоба жителя жилого дома № 74 по ул. Ленина, г. Осинники, содержащая данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена в статье 6.3 КоАП РФ; производство по делу осуществлялось в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, никаких нарушений в ходе проведения административного расследования судом не выявлено.

В соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от ста до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от ста до одной тысячи рублей; на юридических лиц, - от ста до пятисот тысяч рублей.

деятельности на срок до девяноста суток.

Субъектом вышеуказанного правонарушения, является, в том числе юридическое лицо.

Объектом рассматриваемого правонарушения выступает здоровье санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

С субъективной стороны нарушение соответствующих санитарно-эпидемиологических требований может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.

Объективную сторону правонарушения составляют противоправные действия или бездействие.

В данной статье содержится формальный состав административного правонарушения, которое считается оконченным с момента нарушения соответствующих санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований.

Таким образом, с учетом представленных доказательств в судебном заседании нашел подтверждение состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ. Поскольку обязанность по соблюдению санитарных норм и правил при оказании коммунальных услуг, в частности теплоснабжения, жильцам дома № 74 по ул. Ленина, г. Осинники, в том числе жильцам квартиры № 6, возложена на МУП «УГХ» г. Осинники, суд считает необходимым привлечь его к административной ответственности за несоблюдение. Нарушения санитарных правил и нормативов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения являются недопустимыми, поскольку они влияют на санитарно-эпидемиологическое благополучие человека, которое является одним из основных условий реализации его конституционного права на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Доводы представителя МУП «УГХ» г. Осинники о том, что в действиях отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, поскольку качество теплоносителя соответствует необходимым требованиям, по вине поставщика теплоносителя ПАО «ЮК ГРЭС», суд находит несостоятельными. В ходе обследования представителями МУП «УГХ» г. Осинники, Колесовой С.А. и ПАО «ЮК ГРЭС» жилого помещения по адресу: г. Осинники, ул. Ленина, 74, температуры отопления на границе балансовой принадлежности по адресу: г. Осинники, ул. Ленина, 74, установлено, что температур подаваемой горячей воды составляет 51⁰С, температура на выходе из жилого дома составляет 45⁰С. Указанное обстоятельство подтверждается актами от 14.02.2019 г. представленными в материалы дела. В связи с тем, что подаваемый теплоноситель не соответствует предъявляемым к нему требованиям, МУП «УГХ» г. Осинники не соответствует температурному режиму, МУП «УГХ» г. Осинники обратился в ПАО «ЮК ГРЭС» с претензией об устранении выявленных нарушений.

теплоносителя соответствующего установленным нормативам. Поскольку обязанность по выполнению услуг по поставке жильцам дома надлежащего качества возложена на МУП «УГХ» г. Осинники, указанная организация и должна нести ответственность за не надлежащее исполнение своих обязанностей по поставке потребителю услуг надлежащего качества. Доказательств отсутствия возможности соблюдения вышеуказанных санитарных правил МУП «УГХ» г. Осинники не представлено.

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

По результатам исследования имеющихся доказательств по делу об административном правонарушении, суд находит все вышеперечисленные доказательства относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для установления вины МУП «УГХ» г. Осинники в совершении административного правонарушения.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд считает, что вина МУП «УГХ» г. Осинники в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение, его действия суд квалифицирует по ст. 6.3 КоАП РФ как нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случаях и в порядке, предусмотренных в ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ.

В протоколе по делу об административном правонарушении отсутствуют доводы, указывающие на необходимость применения такого вида наказания. Административное приостановление деятельности со ссылкой на представленные доказательства.

При назначении юридическому лицу МУП «УГХ» г. Осинники административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие смягчающих обстоятельств.

Оснований, для прекращения производства по делу на основании ч. 24.5 КоАП РФ, суд не усматривает.

Суд считает, что менее строгий вид административного наказания административное приостановление деятельности, в отношении МУП «г.Осинники сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение МУП «УГХ» г. Осинники, которое является юридическим лицом, и считает возможным назначить наказание, не связанное с приостановлением деятельности данного юридического лица, в виде штрафа в размере 15000 рублей. При назначении размера наказания, предусмотренного санкцией ст. 6.3 КоАП РФ, суд учитывает, что МУП «УГХ» г. Осинники ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» г. Осинники виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Взыскание произвести на расчетный счет № 40101810400000010001 открытый УФК по Кемеровской области (Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области), ИНН получателя – 4205081760, КПП получателя – 420501001), банк получателя – Отделение Кемерово г. Кемерово, БИК 043207001, код ОКАТО- 32434000000, ОКТМО 32734000, код домена бюджетной классификации 141 1 16 28000 01 6000 140, в поле «назначение платежа» указывается «Штрафы, налагаемые Роспотребнадзором», УИН - 04205081760420501001043207001324340000003273400014111628000016000140.

Разъяснить Муниципальному унитарному предприятию «Управление городским хозяйством» г. Осинники, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ, при отсутствии документа, подтверждающего об уплате штрафа, суд считает, что штраф не уплачен.

Лицо, не уплатившее административный штраф, привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которое предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10-ти суток.

Судья /подпись/
Верно. Судья



Ю.К.Мартынова

Подлинный документ подшит в деле № 5-11/2019 Осинниковский городского суда Кемеровской области.



СЕКРЕТАРЬ СУДА
подпись Лару



